

事例番号:350283

原因分析報告書要約版

産科医療補償制度
原因分析委員会第七部会

1. 事例の概要

1) 妊産婦等に関する情報

経産婦

2) 今回の妊娠経過

特記事項なし

3) 分娩のための入院時の状況

妊娠 36 週 0 日 胎児発育不全、羊水過少、骨盤位のため入院

4) 分娩経過

妊娠 36 週 1 日

11:52 胎児発育不全、単一臍帶動脈、骨盤位のため帝王切開により児
娩出、骨盤位

5) 新生児期の経過

(1) 在胎週数:36 週 1 日

(2) 出生時体重:2100g 台

(3) 臍帶動脈血ガス分析:pH 7.29、BE -4.0mmol/L

(4) アプロガースコア:生後 1 分 5 点、生後 5 分 9 点

(5) 新生児蘇生:実施なし

(6) 診断等:

生後 8 ヶ月 運動発達が生後 4 ヶ月相当

1 歳 0 ヶ月 発達遅延

(7) 頭部画像所見:

生後 8 ヶ月 頭部 MRI で大脳基底核・視床の明らかな信号異常を認めない
が軽度脳室拡大の所見

6) 診療体制等に関する情報

- (1) 施設区分:病院
- (2) 関わった医療スタッフの数

医師:産科医 2 名、小児科医 1 名、麻酔科医 1 名、研修医 1 名

看護スタッフ:助産師 1 名

2. 脳性麻痺発症の原因

妊娠経過、分娩経過、新生児経過に脳性麻痺発症に関与する事象を認めず、脳性麻痺発症の原因是不明である。

3. 臨床経過に関する医学的評価(2020 年 4 月改定の表現を使用)

1) 妊娠経過

妊娠中の管理は一般的である。

2) 分娩経過

- (1) 妊娠 36 週 0 日、胎児発育不全、羊水過少、骨盤位のため入院管理としたことは一般的である。
- (2) 入院時の対応(分娩監視装置装着、超音波断層法実施)は一般的である。
- (3) 妊娠 36 週 1 日、胎児発育不全、単一臍帶動脈、骨盤位のため帝王切開を実施したことは一般的である。
- (4) 臍帶動脈血ガス分析を実施したことは一般的である。
- (5) 胎盤病理組織学検査を実施したことは適確である。

3) 新生児経過

- (1) 出生後の管理は一般的である。
- (2) 低血糖のため当該分娩機関 NICU での入院管理としたことは一般的である。

4. 今後の産科医療の質の向上のために検討すべき事項

- 1) 当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項なし。
- 2) 当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項なし。

3) わが国における産科医療について検討すべき事項

(1) 学会・職能団体に対して

脳性麻痺発症に関与すると考えられる異常所見を見出すことができない事例を集積し、疫学調査や病態研究等、原因解明につながる研究を推進することが望まれる。

(2) 国・地方自治体に対して

なし。